



## بنك أسئلة لمنهج المعلوماتية للصف التاسع

### الأسئلة الموضوعية

في البنود التالية توجد عبارات صحيحة وخري غ صيحة ، ظلل في مكان اجابة (أ) إذا انت صحيحة ، (ب) إذا كنت غير صيحة :

#### \* في وحدة تكنولوجيا المعلومات

- ١ - يقصد بالكيان البرمجي المكونات المادية للحاسوب وعتاده (أ) (ب)
- ٢ - يقصد بالكيان البرمجي التطبيقات المبرمجة بلغات مختلفة (أ) (ب)
- ٣ - يمكن تصنيف البرمجيات بحسب وظيفتها فقط (أ) (ب)
- ٤ - يمكن تصنيف البرمجيات بحسب وظيفتها والهدف منها وترخيصها وطريقة تداولها (أ) (ب)
- ٥ - يقصد بالبرمجيات مجموعة من التطبيقات والبرامج المسؤولة عن تشغيل الأنظمة (أ) (ب)
- ٦ - يقصد بالكيان البرمجي التطبيقات والبرامج المسؤولة عن تشغيل الأنظمة (أ) (ب)
- ٧ - برامج الخدمات تمثل الوسيط بين المستخدم والحاسوب (أ) (ب)
- ٨ - برامج نظم التشغيل هي برامج نظم صغيرة تقوم بأعمال بسيطة (أ) (ب)
- ٩ - برامج نظم التشغيل تمثل الوسيط بين المستخدم والحاسوب (أ) (ب)
- ١٠ - - برامج الخدمات هي برامج نظم صغيرة تقوم بأعمال بسيطة (أ) (ب)
- ١١ - البرامج التطبيقية هي برامج تستخدم لإجراء تطبيقات شائعة و محددة (أ) (ب)
- ١٢ - البرامج التطبيقية هي برامج يتم تصميمها وفق رغبة المستخدم (أ) (ب)
- ١٣ - برامج المستخدم هي برامج يتم تصميمها وفق رغبة المستخدم (أ) (ب)
- ١٤ - من أمثلة برامج المستخدم برامج العروض التقديمية (أ) (ب)
- ١٥ - من أمثلة برامج التطبيقات البرامج التي تطلبها المؤسسات لإدارة أعمالها (أ) (ب)
- ١٦ - البرامج الخبيثة هي البرامج المخصصة للتسلل إلى أنظمة الحاسوب أو تدميرها (أ) (ب)
- ١٧ - من أمثلة البرمجيات الخبيثة الفيروسات وأحصنة طرواده (أ) (ب)
- ١٨ - برامج الألعاب هي ألعاب الكمبيوتر فقط (أ) (ب)
- ١٩ - برامج الألعاب هي ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر (أ) (ب)
- ٢٠ - البرامج المجانية هي البرمجيات التي يتم بيعها مقابل مبلغ من المال (أ) (ب)
- ٢١ - البرامج التجارية هي البرمجيات التي يتم بيعها مقابل مبلغ من المال (أ) (ب)

- (أ) (ب) ٢٢ - برمجيات العرض هي نسخة غير كاملة من البرامج للعرض.  
 (أ) (ب) ٢٣ - برمجيات العرض هي برمجيات تجريبية  
 (أ) (ب) ٢٤ - برمجيات المشاركة هي برمجيات تجريبية  
 (أ) (ب) ٢٥ - البرمجيات المجانية تكون محددة بفترة زمنية  
 (أ) (ب) ٢٦ - برمجيات المشاركة تكون مرتبطة بفترة زمنية

### \* في وحدة بيئة الـ واند \*

- (أ) (ب) ٢٧ - تراكم الملفات غير الضرورية داخل القرص لا يؤثر على أداء الكمبيوتر  
 (أ) (ب) ٢٨ - تراكم الملفات غير الضرورية داخل القرص يؤدي إلى تباطؤ جهاز الكمبيوتر  
 (أ) (ب) ٢٩ - نظيف القرص يعني إزالة الملفات غير الضرورية الموجودة داخل القرص  
 (أ) (ب) ٣٠ - تنظيف القرص يعني إفراغ سلة المحذوفات فقط  
 (أ) (ب) ٣١ - عند استخدام برنامج تنظيف القرص لا يمكن التحكم في الملفات التي يتم حذفها  
 (أ) (ب) ٣٢ - إلغاء تجزئة القرص تجميع كل البيانات ووضعها في أجزاء متجاورة ومتكاملة من القرص الصلب  
 (أ) (ب) ٣٣ - ينصح بإجراء إلغاء لتجزئة القرص الصلب بصورة يومية  
 (أ) (ب) ٣٤ - إلغاء تجزئة القرص الصلب لا تتطلب وقت طويل

### \* في وحدة برنامج اللوحة الجداولية \*

- (أ) (ب) ٣٥ - لحفظ المصنف للمرة الأولى يستخدم الأمر حفظ  
 (أ) (ب) ٣٦ - لحفظ المصنف للمرة الأولى يستخدم الأمر حفظ باسم  
 (أ) (ب) ٣٧ - لحفظ التعديلات التي تمن على الجدول يستخدم الأمر حفظ  
 (أ) (ب) ٣٨ - لحفظ التعديلات التي تمن على الجدول يستخدم الأمر حفظ باسم  
 (أ) (ب) ٣٩ - تستخدم الأداة  لإغلاق المصنف دون الخروج من برنامج اللوحة الجداولية  
 (أ) (ب) ٤٠ - تستخدم الأداة  لإغلاق المصنف دون الخروج من برنامج اللوحة الجداولية  
 (أ) (ب) ٤١ - تستخدم الأداة  لاستدعاء مصنف سبق حفظه  
 (أ) (ب) ٤٢ - تستخدم الأداة  لحفظ التعديلات التي تمت على المصنف  
 (أ) (ب) ٤٣ - تستخدم الأداة  لحفظ التعديلات التي تمت على المصنف  
 (أ) (ب) ٤٤ - تستخدم الأداة  لحفظ المصنف لأول مرة  
 (أ) (ب) ٤٥ - لتنسيق البيانات النصية تستخدم مجموعة محاذاة  
 (أ) (ب) ٤٦ - لتنسيق البيانات النصية تستخدم مجموعة خط  
 (أ) (ب) ٤٧ - للتحكم في محاذاة البيانات داخل الخلايا تستخدم مجموعة محاذاة  
 (أ) (ب) ٤٨ - لتنسيق البيانات العددية تستخدم مجموعة رقم

- ٤٩ - تستخدم الأداة  لزيادة المنازل العشرية (أ) (ب)
- ٥٠ - تستخدم الأداة  لإظهار البيانات الرقمية في صورة عملة (أ) (ب)
- ٥١ - تستخدم الأداة  لإظهار البيانات الرقمية في صورة نسبة مئوية (أ) (ب)
- ٥٢ - تستخدم الأداة  لإظهار البيانات الرقمية في صورة نسبة مئوية (أ) (ب)
- ٥٣ - تستخدم دالة مجموع لعرض مجموع الخلايا المحددة (أ) (ب)
- ٥٤ - تستخدم دالة متوسط لعرض مجموع الخلايا المحددة (أ) (ب)
- ٥٥ - تستخدم دالة متوسط لعرض المتوسط الحسابي للخلايا المحددة (أ) (ب)
- ٥٦ - تستخدم دالة أقصى لعرض أقل قيمة في الخلايا المحددة (أ) (ب)
- ٥٧ - تستخدم دالة أدنى لعرض أقل قيمة في الخلايا المحددة (أ) (ب)
- ٥٨ - كما يمكنك تطبيق أحد التنسيقات المتوفرة في البرنامج التنسيق التلقائي علي الجدول (أ) (ب)
- ٥٩ - الفرز هو عملية إعادة ترتيب البيانات داخل الجدول . (أ) (ب)
- ٦٠ - يمكن إجراء عملية الفرز داخل الجدول بحسب البيانات العديدية فقط (أ) (ب)
- ٦١ - يمكن إجراء عملية الفرز داخل الجدول بحسب البيانات العديدية والبيانات النصية (أ) (ب)
- ٦٢ - عند إجراء عملية فرز البيانات يجب أن نحدد أولاً المعيار الذي سيتم الفرز على أساسه (أ) (ب)
- ٦٣ - يمكن استخدام معيار واحد فقط عند إجراء عملية فرز البيانات (أ) (ب)
- ٦٤ - تستخدم الأداة  لترتيب البيانات ترتيب تصاعدي أدنى قيمة إلى أعلى قيمة (أ) (ب)
- ٦٥ - تستخدم الأداة  لإظهار مربع حوار الفرز الذي يمكن من التعامل مع أكثر من معيار (أ) (ب)
- ٦٦ - تستخدم الأداة  لترتيب البيانات ترتيب تنازلي من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة (أ) (ب)
- ٦٧ - التنسيق الشرطي هو تنسيق لخلايا الجدول، يتم تطبيقه فقط عند توافر شروط معينة (أ) (ب)
- ٦٨ - تستخدم الأداة  لعرض أشرطة ملونة بحيث يمثل طولها قيمة الخلايا (أ) (ب)
- ٦٩ - تستخدم الأداة  كوسيلة الإيضاح المرئية التي تبين توزيع البيانات وأوجه الاختلاف (أ) (ب)
- ٧٠ - تستخدم الأداة  لتطبيق التنسيق الشرطي عند تحقق إحدى القواعد المتاحة (أ) (ب)
- ٧١ - لإجراء التنسيق الشرطي يجب أولاً تفعيل علامة تبويب بيانات (أ) (ب)
- ٧٢ - لإدراج صفوف وأعمدة إلى الجدول يجب تفعيل علامة تبويب الصفحة الرئيسية (أ) (ب)
- ٧٣ - يتم إدراج الصف الجديد أسفل الصف النشط (أ) (ب)
- ٧٤ - يتم إدراج العمود الجديد إلى يسار العمود النشط (أ) (ب)
- ٧٥ - لإدراج أعمدة جديدة تستخدم الأداة  (أ) (ب)
- ٧٦ - لا يمكن إدراج أكثر من صف أو عمود دفعة واحدة (أ) (ب)



( أ ) ( ب ) ٧٧ - لإدراج صفوف جديدة تستخدم الأداة



( أ ) ( ب ) ٧٨ - لحذف صف من جدول البيانات تستخدم الأداة



( أ ) ( ب ) ٨٨ - لحذف عمود من جدول البيانات تستخدم الأداة

( أ ) ( ب ) ٨٩ - يمكن حذف خلايا جدول البيانات مع محتوياتها بالضغط على مفتاح DELETE

( أ ) ( ب ) ٩٠ - يمكن حذف أكثر من صف دفعة واحدة

( أ ) ( ب ) ٩١ - يمكن حذف أكثر من عمود دفعة واحدة

في البند التالية توجد قامتان الأولى الثانية ، اختر كل بند ن لقائمة أولى مناسبه ن الأئمة الانية  
 ثم أتب وار قم ابندا رف لذي دل عليه :  
 \*\* في وحدة تكنولوجيا المعلومات وبيدة النوافذ

المجموعة الأولى المفهوم		المجموعة الانية التعريف	
١ - الكيان المادي	أ	التطبيقات المبرمجة بلغات الحاسوب المختلفة	
٢ - البرمجيات	ب	تمثل الوسيط بين المستخدم والحاسوب	
٣ - الكيان البرمجي	ج	التطبيقات والبرامج المسنولة عن تشغيل الأنظمة	
	د	المكونات المادية للحاسوب وعتادة	

المجموعة الأولى المفهوم		المجموعة الانية التعريف	
٤ - برامج نظم التشغيل	أ	برامج تستخدم لإجراء تطبيقات شائعة و محددة	
٥ - برامج الخدمات	ب	برامج تمثل الوسيط بين المستخدم والحاسوب	
٦ - برامج التطبيقات	ج	برامج يتم تصميمها بناء على طلب المؤسسات	
	د	برامج نظم صغيرة تقوم بأعمال بسيطة ومحددة	

المجموعة الأولى المفهوم		المجموعة الانية التعريف	
٧ - برامج المستخدم	أ	برامج تستخدم لإجراء تطبيقات شائعة و محددة	
٨ - البرامج الخبيثة	ب	برامج تمثل الوسيط بين المستخدم والحاسوب	
٩ - برامج التطبيقات	ج	برامج يتم تصميمها بناء على طلب المؤسسات	
	د	برامج مخصصة للتسلل إلى أجهز الحاسوب وتدميرها	

\*\* في وحدة برنامج للوحة لجدولية

المجموعة الأولى المفهوم		المجموعة الانية التعريف	
١٠ - البرمجيات التجارية	أ	برمجيات متوافرة بدون مقابل مادي.	
١١ - البرمجيات المجانية	ب	نسخة غير كاملة من البرامج	
١٢ - برمجيات العرض	ج	برامج يتم تصميمها بناء على طلب المؤسسات	
	د	البرمجيات التي يتم بيعها مقابل مبلغ من المال	

المجموعة الثانية التعريف		المجموعة الأولى المفهوم	
برمجيات متوافرة بدون مقابل مادي.	أ	١٣ - برامج المشاركة	
هي البرمجيات التجريبية	ب	١٤ - برامج الألعاب	
ألعاب الفيديو أو ألعاب الكمبيوتر	ج	١٥ - البرامج المجانية	
البرمجيات التي يتم بيعها مقابل مبلغ من المال	د		

المجموعة الثانية التعريف		المجموعة الأولى المفهوم	
عملية حذف الملفات غير الضرورية بأمان وتحرير مساحات ثمينة من القرص الصلب	أ	١٦ - تنظيف القرص	
عملية إزالة الملفات الغير ضرورية الموجودة داخل القرص الصلب	ب	١٧ - إلغاء تجزئة القرص	
عملية تجميع كل البيانات ووضعها في أجزاء متجاورة ومتكاملة من القرص الصلب،	ج	١٨ - الصيانة الوقائية	
عملية تفريغ سلة المحذوفات فقط	د		

المجموعة الثانية تستخدم الأداة		المجموعة الأولى الوظيفة	
	أ	١٩ - لإستدعاء مصنف سبق حفظه	
	ب	٢٠ - لحفظ المصنف لأول مرة	
	ج	٢١ - لإغلاق المصنف	
	د		

المجموعة الثانية تستخدم مجموعة		المجموعة الأولى نوع التنسيق	
مجموعة محاذاة	أ	٢٢ - لتنسيق البيانات النصية	
مجموعة أنماط	ب	٢٣ - لتنسيق البيانات العددية	
مجموعة رقم	ج	٢٤ - لمحاذاة البيانات داخل الخلايا	
مجموعة خط	د		





المجموعة الأولى الوظيفة	المجموعة الثانية تستخد الأداة
٢٥ - لإظهار رمز العملة بعد الرقم	أ 
٢٦ - لإظهار علامة النسبة المئوية بعد الرقم	ب 
٢٧ - لزيادة المنازل العشرية	ج 
	د 





المجموعة الأولى الوظيفة	المجموعة الثانية تستخد الأداة
٢٨ - مع الخلايا المحددة وإظهار محتوياتها وسط الخلية	أ 
٢٩ - لعمل استدارة للنص داخل الخلايا	ب 
٣٠ - لتغيير اتجاه النص من اليسار إلى اليمين	ج 
	د 

المجموعة الأولى نوع الأداة	المجموعة الثانية الوظيفة
٣١ - دالة مجموع	أ لعرض أقل قيمة في الخلايا المحددة
٣٢ - دالة متوسط	ب لعرض مجموع الخلايا المحددة
٣٣ - دالة أقصى	ج لعرض المتوسط الحسابي للخلايا المحددة
	د لعرض أعلى قيمة في الخلايا المحددة

المجموعة الأولى الوظيفة	المجموعة الثانية تستخد الأداة
٣٤ - دالة مجموع	أ لعرض أقل قيمة في الخلايا المحددة
٣٥ - دالة متوسط	ب لعرض مجموع الخلايا المحددة
٣٦ - دالة أدنى	ج لعرض المتوسط الحسابي للخلايا المحددة
	د لعرض أعلى قيمة في الخلايا المحددة

المجموعة الثانية تستخد الأداة		المجموعة الأولى الوظيفة	
	أ	٣٧ - لترتيب القيم تصاعدياً	
	ب	٣٨ - ترتيب القيم تنازلياً	
	ج	٣٩ - لترتيب القيم وفق أكثر من معيار	
	د		

المجموعة الثانية تستخد الأداة		المجموعة الأولى الوظيفة	
	أ	٤٠ - تطبيق التنسيق الشرطي عند تحقق شرط معين	
	ب	٤١ - لعرض أشرطة ملونة بحيث يثل طولها قيمة الخلايا	
	ج	٤٢ - لعرض وسائل الإيضاح المرئية التي تبين توزيع البيانات	
	د		

المجموعة الثانية تستخد الأداة		المجموعة الأولى الوظيفة	
	أ	٤٣ - إدراج صف	
	ب	٤٤ - إدراج عمود	
	ج	٤٥ - إدراج خلية	
	د		

في البنو التالاة لكل بنء ثلاثة ا تيارات واء قء م ا ص يح اءرا الإءابة اصءهء ثم ظلل ءائرة الءرف لءال علفها :

**\* في وءة ءءنولوءفا العءاماء و فنة النوفء**

١ - فقصء بالءفان الماءف للءاسوب وءءاءه .... :

( أ ) الءفان الماءف ( ب ) الءفان البرمءف ( ء ) البرمءفء

٢ - فقصء بهءء الءطففاء المرءءة بلءاء الءاسوب المءءلفة ..... :

( أ ) الءفان الماءف ( ب ) الءفان البرمءف ( ء ) البرمءفء

٣ - فقصء بهءمءوءة البرامء والءطففاء المسئولة عن ءشءفل الأنءمة..... :

( أ ) الءفان الماءف ( ب ) الءفان البرمءف ( ء ) البرمءفء

٤ - البرامء الءفء ءمءل الوسفء بفن المسءءم من ءهءة والءاسوب أو أف برامء آءرى :

( أ ) برامء نظم ءشءفل ( ب ) برامء الءءماء ( ء ) برامء المسءءم

٥ - البرامء الءفء ءمءل نظم صءفراء ءقوم بأعمال بسفءة ومءءءة :

( أ ) برامء نظم ءشءفل ( ب ) برامء الءءماء ( ء ) برامء المسءءم

٦ - البرامء الءفء فءم ءصمفمها ناءً على طلب المسءءمفن فف المءاساء :

( أ ) الءفان الماءف ( ب ) الءفان البرمءف ( ء ) البرمءفء

٧ - البرامء المءصءة للءسلل إلى أنءمة الءاسوب أو ءءمفرها بءون رضا مالءفها هف :

( أ ) البرامء الءبفءة ( ب ) البرامء الءطففاء ( ء ) برامء الالءاب

الإءءرونفة

٨ - البرامء المءصءة للءسلل إلى أنءمة الءاسوب أو ءءمفرها بءون رضا مالءفها هف :

( أ ) البرامء الءبفءة ( ب ) البرامء الءطففاء ( ء ) برامء الالءاب

الإءءرونفة

٩ - البرامء المءصءة فف الالء الففءفءو أو الالء الكمبفوءر هف :

( أ ) البرامء الءبفءة ( ب ) البرامء الءطففاء ( ء ) برامء الالءاب

الإءءرونفة

١٠ - البرامء الءفء ءسءءم لإءراء ءطففاء مءءءة وءائعة :

( أ ) البرامء الءبفءة ( ب ) البرامء الءطففاء ( ء ) برامء الالءاب

الإءءرونفة

١١ - البرامء الءفء ءسءءم لإءراء ءطففاء مءءءة وءائعة :

( أ ) البرامء الءبفءة ( ب ) البرامء الءطففاء ( ء ) برامء الالءاب

الإءءرونفة

١٢ - البرمجيات التي يتم بيعها مقابل مبلغ من المال تسمى :

( أ ) البرمجيات المجانية ( ب ) البرمجيات التجارية ( ج ) برمجيات العرض

١٣ - البرمجيات التي يتم توفيرها بدون مقابل مادي تسمى :

( أ ) البرمجيات المجانية ( ب ) البرمجيات التجارية ( ج ) برمجيات العرض

١٤ - البرمجيات التي تمثل نسخة غير كاملة من البرامج تسمى :

( أ ) البرمجيات المجانية ( ب ) البرمجيات التجارية ( ج ) برمجيات العرض

١٥ - البرمجيات التجريبية تسمى :

( أ ) البرمجيات المجانية ( ب ) برمجيات المشاركة ( ج ) برمجيات العرض

١٦ - يقصد بعملية إزالة الملفات الغير ضرورية من داخل القرص الصلب بـ .... :

( أ ) إلغاء تجزئة القرص ( ب ) تنظيف القرص ( ج ) إفراغ سلة المحذوفات

١٧ - يقصد بعملية عملية تجميع كل البيانات ووضعها في أجزاء متجاورة ومتكاملة من القرص الصلب .... :

( أ ) إلغاء تجزئة القرص ( ب ) تنظيف القرص ( ج ) إفراغ سلة المحذوفات

١٨ - ينصح بإجراء عملية تنظيف القرص مرة كل .....

( أ ) أسبوع ( ب ) شهر ( ج ) يوم

### **في وحدة برنامج لوحة الجدولية**

١٩ - لاستدعاء صنف سبق حفظه تستخدم الأداة .....

( أ )  ( ب )  ( ج ) 

٢٠ - لحفظ المصنف لأول مرة تستخدم الأداة .....

( أ )  ( ب )  ( ج ) 

٢١ - لإغلاق المصنف دون الخروج من برنامج اللوحة الجدولية تستخدم الأداة .....

( أ )  ( ب )  ( ج ) 

٢٢ - لتنسيق البيانات النصية تستخدم مجموعة .....

( أ ) خط ( ب ) محاذاة ( ج ) رقم

٢٣ - لتنسيق البيانات العددية تستخدم مجموعة ..... :

( أ ) خط ( ب ) محاذاة ( ج ) رقم

٢٤ - للتحكم في محاذاة البيانات داخل الخلايا تستخدم مجموعة ..... :

( أ ) خط ( ب ) محاذاة ( ج ) رقم

٢٥ - لزيادة المنازل العشرية تستخدم الأداة ..... :

( أ )  ( ب )  ( ج ) 

٢٦ - لانقاص المنازل العشرية تستخدم الأداة ..... :

( أ )  ( ب )  ( ج ) 

٢٧ - لإظهار رمز العملة بعد الرقم تستخدم الأداة ..... :

( أ )  ( ب )  ( ج ) 

٢٨ - لإظهار رمز النسبة المئوية بعد الرقم تستخدم الأداة ..... :

( أ )  ( ب )  ( ج ) 

٢٩ - لعرض مجموع الخلايا المحددة تستخدم دالة ..... :

( أ ) أقصى ( ب ) مجموع ( ج ) متوسط

٣٠ - لعرض المتوسط الحسابي للخلايا المحددة تستخدم دالة ..... :

( أ ) أقصى ( ب ) مجموع ( ج ) متوسط

٣١ - لعرض أعلى قيمة في الخلايا المحددة تستخدم دالة ..... :

( أ ) أقصى ( ب ) مجموع ( ج ) متوسط

٣٢ - لعرض أدنى قيمة في الخلايا المحددة تستخدم دالة ..... :

( أ ) أقصى ( ب ) أدنى ( ج ) متوسط

٣٣ - يقصد بعملية إعادة ترتيب بيانات الجدول حسب القيم العديدة أو النصية بـ ..... :

( أ ) التنسيق التلقائي ( ب ) التنسيق الشرطي ( ج ) الفرز

٣٤ - عملية تنسيق لخلايا الجدول، يتم تطبيقه فقط عند توافر شروط معينة تسمى ..... :

( أ ) التنسيق التلقائي ( ب ) التنسيق الشرطي ( ج ) الفرز

٣٥ - لترتيب البيانات النصية أو العددية تصاعدياً من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة تستخدم الأداة ..... :



(ج)



(ب)



(أ)

٣٦ - لترتيب البيانات النصية أو العددية تنازلياً من أدنى قيمة إلى أقصى قيمة تستخدم الأداة ..... :



(ج)



(ب)



(أ)

٣٧ - لإجراء عملية فرز البيانات وفق أكثر من معيار تستخدم الأداة ..... :



(ج)



(ب)



(أ)

٣٨ - لإظهار أدوات الفرز يتم تنشيط تبويب ..... :

(ج) إدراج

(ب) بيانات

(أ) الصفحة الرئيسية

٣٩ - لتطبيق التنسيق الشرطي عند تحقق إحدى القواعد المتاحة في القائمة الفرعية تستخدم الأداة ..... :



(ج)



(ب)



(أ)

٤٠ - لتطبيق التنسيق الشرطي بعرض أشرطة ملونة يمثل طولها قيمة الخلايا تستخدم الأداة ..... :



(ج)



(ب)



(أ)

٤١ - لتطبيق التنسيق الشرطي بعرض وسائل إيضاح مرئية ملونة تبين توزيع البيانات وأوجه الاختلاف تستخدم

الأداة



(ج)



(ب)



(أ)

٤٢ - لإجراء التنسيق الشرطي يجب أولاً تنشيط تبويب ..... :

(ج) إدراج

(ب) بيانات

(أ) الصفحة الرئيسية

٤٣ - لإدراج صفوف أو أعمدة أو خلايا يجب أولاً تنشيط تبويب ..... :

(ج) إدراج

(ب) بيانات

(أ) الصفحة الرئيسية

٤٤ - لإدراج صف جديد إلى الجدول تستخدم الأداة ..... :



(ج)



(ب)



(أ)

٤٥ - لإدراج عمود جديد إلى الجدول تستخدم الأداة ..... :



(ج)



(ب)



(أ)

٤٦ - لإدراج خلية جديدة إلى الجدول تستخدم الأداة .....



( أ )



( ب )



( ج )

٤٧ - لحذف صف من الجدول تستخدم الأداة .....



( أ )



( ب )



( ج )

٤٨ - لحذف عمود من الجدول تستخدم الأداة .....



( أ )



( ب )



( ج )

٤٩ - لحذف خلية من الجدول تستخدم الأداة .....



( أ )



( ب )



( ج )

٥٠ - عند تحديد مجموعة من الخلايا والضغط على مفتاح DELETE يتم حذف .....

( أ ) محتوى الخلايا فقط ( ب ) الخلايا الأصلية فقط ( ج ) الخلايا بمحتواها

في البنود ( ١ - ٤٥ ) عبارات تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل

على عبارات صحيحة:

### **\* في وحدة تكنولوجيا المعلومات وبيئة النوافذ**


- ١ - الكيان المادي لجهاز الحاسوب وعتاده يسمى ب.....
- ٢ - يقصد بمجموعة البرامج والتطبيقات المسئولة عن تشغيل الأنظمة.....
- ٣ - يقصد بالتطبيقات المبرمجة بلغات الحاسوب المختلفة.....
- ٤ - البرامج التي تمثل الوسيط بين المستخدم من جهة والحاسوب أو أي برامج أخرى تسمى.....
- ٥ - البرامج التي تمثل برامج نظم صغيرة تقوم بأعمال بسيطة تسمى.....
- ٦ - البرامج التي تستخدم لإجراء تطبيقات شائعة و محددة تسمى.....
- ٧ - البرامج يتم تصميمها ناءً على طلب المستخدمين في المؤسسات تسمى.....
- ٨ - البرامج المخصصة للتسلل إلى أنظمة الحاسوب أو تدميرها بدون رضا مالكيها تسمى.....
- ٩ - البرمجيات التي يتم بيعها مقابل مبلغ من المال من قبل أفراد أو شركات تجارية تسمى.....
- ١٠ - البرمجيات التي يتم توافرها بدون مقابل مادي تسمى.....
- ١١ - البرمجيات التي هي عبارة عن نسخة غير كاملة من البرامج للمعرض تسمى.....
- ١٢ - البرمجيات التجريبية تسمى.....
- ١٣ - يطلق على عملية إزالة الملفات الغير ضرورية عملية تحرير مساحات ثمينة على القرص الصلب ب.....
- ١٤ - يطلق على عملية إزالة الملفات الغير ضرورية من القرص الصلب ب.....
- ١٥ - يطلق على عملية تحرير مساحات ثمينة على القرص الصلب ب.....
- ١٦ - من أمثلة الملفات الغير ضرورة الموجودة على القرص الصلب..... ، .....

### **\* في وحدة برنامج اللوحة لجدولية**

- ١٧ - تستخدم الأداة  ل.....
- ١٨ - تستخدم الأداة  ل.....


١٩ - تستخدم الأداة  لـ .....

٢٠ - تستخدم الأداة  لـ .....

٢١ - تستخدم الأداة  لـ .....

٢٢ - تستخدم الأداة  لـ .....

٢٣ - تستخدم الأداة  لـ .....

٢٤ - تستخدم الأداة  لـ .....

٢٥ - لتنسيق البيانات النصية تستخدم مجموعة .....

٢٦ - لتنسيق البيانات العددية تستخدم مجموعة .....

٢٧ - للتحكم في محاذاة البيانات داخل الخلايا المحددة تستخدم مجموعة .....

٢٧ - للتحكم في محاذاة البيانات داخل الخلايا المحددة تستخدم مجموعة .....

٢٨ - لعرض مجموع الخلايا المحددة تستخدم دالة .....


٢٩ - لعرض المتوسط الحسابي للخلايا المحددة تستخدم دالة .....

٣٠ - لعرض أعلى قيمة في الخلايا المحددة تستخدم دالة .....

٣١ - لعرض أقل قيمة في الخلايا المحددة تستخدم دالة .....

٣٢ - يقصد بعملية إعادة ترتيب البيانات داخل خلايا الجدول بـ .....

٣٣ - لعرض أعلى قيمة في الخلايا المحددة تستخدم دالة .....

٣٤ - تستخدم الأداة  لترتيب البيانات داخل خلايا الجدول ترتيبياً .....


٣٥ - تستخدم الأداة  لترتيب البيانات داخل خلايا الجدول ترتيبياً .....


٣٦ - تستخدم الأداة  لترتيب البيانات داخل خلايا وفق أكثر من .....


٣٧ - لإظهار أدوات الفرز يتم تنشيط تبويب .....

٣٨ - ..... هو عملية تنسيق لخلايا الجدول يتم تطبيقه فقط عند توافر شروط معينة

٣٩ - لإجراء التنسيق الشرطي يجب أولاً تنشيط تبويب .....

٤٠ - تستخدم الأداة  لإدراج ..... جديد إلى الجدول

٤١ - تستخدم الأداة  لإدراج ..... جديد إلى الجدول

٤٢ - تستخدم الأداة  لإدراج ..... جديدة إلى الجدول

٤٣ - تستخدم الأداة  لحذف ..... من الجدول

٤٤ - تستخدم الأداة  لحذف ..... من الجدول

٤٥ - تستخدم الأداة  لحذف ..... من الجدول

لياً : الأكلة المقالية :-

١ - عرف الكيان المادي

٢ - عرف الكيان البرمجي

٣ - عرف البرمجيات

٤ - ما المقصود بتنظيف القرص

٥ - ما المقصود بإلغاء تجزئة القرص

٦ - ما المقصود بالتنسيق الشرطي

٧ - ما المقصود بفرز البيانات

٨ - أذكر خطوات تنظيف القرص ( C )

أ -

ب -

ج -

د -

٩ - أذكر خطوات إلغاء تجزئة القرص

أ -

ب -

ج -

د -

أ- عرف التنسيق الشرطي :

\*\*\*\*\*

ب- عدد خيارات القائمة المنسدلة للتنسيق الشرطي :-

١ - ..... ٢ - .....

٣ - .....

**السؤال الثاني : ادرس الشكل التالي ثم اجب عن الأسئلة التي تليه :-**



- ١ - المعيار الأول للفرز حسب عمود .....
- ٢ - سيكون ترتيب الفرز حسب المعيار الثاني ترتيباً .....
- ٣ - حسب هذا الفرز هل سيتم استثناء عناوين الصفوف من عملية الفرز ؟ .....