

المجموعة الأولى :

ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت غير صحيحة :

1- الفيروسات تصيب الحاسوب عند تركه يعمل لفترات طويلة .	<input type="radio"/>	(أ)
2- لا يمكن إصابة الحاسوب بالفيروسات عند إنصاله بالإنترنت .	<input type="radio"/>	(أ)
3- من أعراض إصابة الحاسوب بالفيروس بطء تشغيل النظام بصورة مبالغ فيها .	(ب)	<input type="radio"/>
4- يعتبر حصان طروادة من فيروسات الحاسوب .	(ب)	<input type="radio"/>
5- تهيئة القرص تفقد بعض من المعلومات المخزنة على القرص .	<input type="radio"/>	(أ)
6- شراء النسخ الأصلية للبرامج من طرق الوقاية من مخاطر الفيروسات .	(ب)	<input type="radio"/>
7- يعتبر حصان طروادة من برامج النسخ التكرار .	(ب)	<input type="radio"/>
8- لا يمكن إضافة طابعة جديدة إلى جهازك .	<input type="radio"/>	(أ)
9- لجعل الطابعة تعمل بشكل تلقائي نستخدم الأمر « تعيين كطابعة افتراضية » .	(ب)	<input type="radio"/>
10- لتثبيت الطابعة نضغط ضغطاً مزدوجاً على أيقونة  من لوحة التحكم .	(ب)	<input type="radio"/>

المجموعة الثانية:

ضع الحرف المناسب من المجموعة الثانية أمام ما يناسبها من المجموعة الأولى :

المجموعة الثانية		المجموعة الأولى	
البرامج		التعريف	
الخريرية.	أ	1- هي عبارة عن برامج تقوم بربط نفسها بالبرامج الأخرى في جهاز الحاسوب.	أ
حصان طروادة.	ب	2- هي برامج صغيرة قادرة على نسخ نفسها ذاتياً.	ج
الديدان .	ج	3- هو برنامج يخفى في شكل برنامج مفيد دون ان يعلم المستخدم مثل برامج شاشات التوقف .	ب
التطفلون .	د		

المجموعة الثالثة :

لكل سؤال مما يلي يأتي ثلاث إجابات إحداها صحيحة . ظلل الحرف الموجود بجوار الإجابة الصحيحة :

1 - البرامج التي تلحق الضرر بجهاز الحاسوب ونظام التشغيل وما عليه من برامج وبيانات وتسنطيع ربط نفسها بالبرامج الأخرى تسمى :

أ) المتطفلون . ب) الفيروسات . ج) الخنرقون .

2 - من طرق الوقاية من الفيروسات :

أ) التحديث المستمر لبرامج الحماية من الفيروسات . ب) توقف النظام بلا سبب معروف . ج) ليس أيًا مما سبق صحيح .

3- لتثبيت الطابعة نختار من لوحة التحكم الأداة :

أ) ب) ج)



المجموعة الرابعة :

املا الفراغات في العبارات التالية لتحصل على عبارات صحيحة :

١ - **الفيروس** ... هو برنامج صممه المخربون ليلحق الضرر بجهاز الحاسوب ونظام التشغيل وما عليه من برامج وبيانات .

٢ - تصنف الفيروسات لنوعين هما برامج تخريرية و **برامج النسخ المتكرر**

٣ - من برامج النسخ الذاتي المتكرر فيروسات **الديدان**

برامج تخريرية هي برامج تقوم بربط نفسها بالبرامج الأخرى في جهاز الحاسوب .

حصان طروادة ... هو برنامج يخفي في شكل برنامج مفيد دون ان يعلم المستخدم مثل برامج شاشات التوقف .

المجموعة الأولى :

ظلل ① إذا كانت العبارة صحيحة وظلل ② إذا كانت غير صحيحة





1- لا يمكن تنسيق النصوص والكائنات من خلال الشريحة الرئيسية.	<input type="radio"/>	①
2- لتصميم الشريحة الرئيسية نختار الأداة  من مجموعة «طرق عرض العروض التقديمية» من بطاقة «عرض».	<input type="radio"/>	ب
3- عند إدراج شريحة جديدة تظهر التنسيقات التي تمت على الشريحة الرئيسية القياسية.	<input type="radio"/>	ب
4- تظهر الصورة مباشرة عند إدراج شريحة جديدة من نفس نوع الشريحة التي تم إدراج الصورة عليها عند تصميم «الشريحة الرئيسية».	<input type="radio"/>	ب
5- نضيف «أزرار الإجراءات» لتسهيل التنقل بين الشرائح.	<input type="radio"/>	ب
6- لا يمكن تغيير حجم زر الإجراء.	<input type="radio"/>	①
7- لتنسيق الزر الإجمالي نستخدم علامة التبويب «عرض الشرائح».	<input type="radio"/>	①
8- لحذف المرحلة الانتقالية نختار من بطاقة «حركات» من مجموعة «نقل إلى هذه الشريحة» (بلا مرحلة انتقالية).	<input type="radio"/>	ب
9- لعرض كافة التأثيرات المتاحة للمراحل الانتقالية نضغط على  .	<input type="radio"/>	ب
10- يمكن تطبيق المراحل الانتقالية للشرائح على كافة الشرائح وذلك بالضغط على زر  .	<input type="radio"/>	ب
11- لا يتيح برنامج العروض التقديمية حذف المرحلة الانتقالية المختارة.	<input type="radio"/>	①
12- يتيح برنامج العروض التقديمية التحكم في المراحل الانتقالية من حيث السرعة والتوقيف وإضافة الصوت.	<input type="radio"/>	ب
13- لإضافة حركة مخصصة على الكائن المحدد في الشريحة نستخدم الأداة  .	<input type="radio"/>	①
14- لإضافة التأثير على الكائن نختار من جزء الهام لـ «حركة مخصصة» الأداة  .	<input type="radio"/>	ب
15- لا يمكن حذف التأثير للكائن المحدد بعد إضافته.	<input type="radio"/>	①
16- يمكن ترتيب لائحة التأثيرات بعد إضافتها.	<input type="radio"/>	ب

- ١٧- نستطيع التحكم بتوقيت وترتيب ظهور الكائن في الشريحة بعد إضافة حركة مخصصة للكائن في الشريحة.
- ١٨- لإضافة الحركة المخصصة على الكائن يجب أولاً تحديده .
- ١٩- للتحكم في إعدادات العرض التقديمي نستخدم أداة " إعداد عرض الشرائح " .
- ٢٠- لا يمكن الكتابة على الشريحة أثناء العرض التقديمي .
- ٢١- يستخدم المقطع " التقدم بالشرائح " لصندوق محاورة " إعداد العرض " لتحديد أي الشرائح تنوفر في العرض التقديمي.
- ٢٢- لإخفاء الشريحة الحالية أثناء عرض الشرائح نختار علامة تبويب "عرض الشرائح" من مجموعة "إعداد" والضغط على الأداة " إخفاء الشريحة " .
- ٢٣- للحصول على نسخة ورقية مطبوعة من الشرائح نستخدم الأداة  .
- ٢٤- يتيح برنامج العروض التقديمية معاينة ما نرغب في طباعته قبل الطباعة باستخدام زر "معاينة" من صندوق محاورة أمر "طباعة" .
- ٢٥- يتيح برنامج العروض التقديمية الطباعة بالترج الرمادي أو باللون الأسود فقط .
- ٢٦- يتم تحديد نطاق الطباعة من خلال صندوق محاورة الأمر "طباعة" .
- ٢٧- يتيح برنامج العروض التقديمية طباعة عدد من الشرائح في صفحة واحدة .

ب	●
ب	●
ب	●
●	ا
●	ا
ب	●
●	ا
ب	●
ب	●
ب	●

المجموعة الثانية :

ضع الحرف المناسب من المجموعة الثانية أمام ما يناسبها من المجموعة الأولى :

المجموعة الثانية		المجموعة الأولى	
تستخدم الأداة		الوظيفة	
	أ	1- لإنشاء الشريحة الرئيسية.	ب
	ب	2- لإضافة سمة للشريحة الرئيسية.	ج
	ج	3- لإغلاق الشريحة الرئيسية.	أ
	د		

المجموعة الثانية

المجموعة الأولى

تختار التأثير		عند إنشاء حركة مخصصة لكان والرفعة في كيفية :	
مسارات الحركة .	أ	1- ظهوره في الشريحة	د
توكيد	ب	5- الحركة بعد ظهوره في الشريحة	ب
إنهاء .	ج	6- خروجه من الشريحة	ج
دخول .	د		

المجموعة الثانية		المجموعة الأولى	
الأداة		الوظيفة	
	أ	٧- لإنشاء حركة مخصصة .	ب
	ب	٨- لإضافة التأثيرات على الكائن .	ج
	ج	٩- لحذف تأثير الحركة المخصصة للكائن المحدد .	د
	د		

المجموعة الثانية		المجموعة الأولى	
نستخدم الأداة		الوظيفة	
	أ	١٠- لإخفاء الشريحة الحالية أثناء عرض الشرائح .	ج
	ب	١١- لإضافة تسجيل صوتي لمصاحب للعرض التقديمي .	أ
	ج	١٢- للتحكم في إعدادات العرض التقديمي .	ب
	د		

المجموعة الثالثة :

لكل سؤال مما يلي يأتي ثلاث إجابات إحداها صحيحة . ظلل الحرف الموجود بجوار الإجابة الصحيحة :

١ - لإضافة خلفية للشريحة الرئيسية نختار من مجموعة « تحرير سمات » من بطاقة « الشريحة الرئيسية » الأداة :



أ



ب



ج

٢ - لتصميم الشريحة الرئيسية نستخدم الأداة :



أ



ب



ج

٣ - محتويات الشريحة الرئيسية القياسية تظهر في :

أ - جميع الشرائح .

ب - الشرائح المحددة فقط .

ج - الشرائح من نفس نوع التخطيط .

٤ - لإضافة أزرار تفاعلية للعروض التقديمي نستخدم الأداة :



أ



ب



ج

٥ - لتغيير الزر الإجرائي نقوم بتحديدده واستخدام المفتاح :

أ - Ctrl

ب - Shift

ج - Delete

٦ - عند اختيار الزر المناسب من شريط « أزرار الإجراءات » ينحول المؤشر للشكل التالي :



أ



ب



ج

٧ - لتسهيل عملية التنقل بين الشرائح أو ارتباطات تشعبية إلى ملفات أخرى نضيف :

أ - أزرار الإجراءات

ب - شريحة جديدة

ج - فاصلة فنية


٨- عند إجراء عرض للشريحة والمرور على الزر الإجمالي يظهر لك مؤشر على شكل :



٩ - لإنشاء حركة مخصصة نستخدم الأداة :



١٠- لإضافة تأثيرات حركة الدخول على صورة في الشريحة يجب تحديد :



١١ - لحذف التأثير للكائن المحدد نستخدم الزر :



١٢ - لإخفاء الشريحة الحالية أثناء عرض الشرائح نستخدم الأداة :



١٣- لإضافة تسجيل صوتي لمصاحب للعرض التنفيذي نستخدم الأداة :



١٤ - لطباعة ٣ شرائح في كل صفحة نستخدم من مادة الطباعة الخيار :



١٥ - لطباعة شريحة واحدة في كل ورقة (الوضع الافتراضي) نستخدم من مادة الطباعة الخيار :



المجموعة الرابعة :




املا الفراغات في العبارات التالية لتحصل على عبارات صحيحة :

- 1- الشريحة الرئيسية هي شريحة تحتوي على تنسيقات وكتائنات تطبق على كافة الشرائح أو على شرائح محددة .
- 2- العرض التفاعلي هو الذي يزود المستخدم بوسائل تحكم لتسهيل التنقل بين الشرائح أو أي ارتباطات تشعبية إلى ملفات أخرى أثناء العرض التفاعلي .

DELETE

- 3- لتغيير الزر الإجرائي نقوم بتحديدده واستخدام المفتاح من لوحة المفاتيح.
- 4- المرحلة الانتقالية هي تأثير يظهر عند الانتقال من شريحة إلى أخرى . لجعل عرض الشرائح أكثر تشويقاً .
- 5- الحركة المخصصة هي التي تحدد لكل كائن في الشريحة ترتيب وكيفية وتوقيت ظهوره في أثناء العرض .

حركة مخصصة

- 6- تستخدم الأداة  لإنشاء
- 7- تستخدم الأداة  لإزالة التأثير على الكائن .
- 8- تستخدم الأداة  للتحكم في إعدادات العرض التفاعلي .
- 9- لطباعة العرض التفاعلي على ورق تستخدم من زر office الأمر

طباعة

معاينة

- 10- لمعاينة ما ترغب في طباعته قبل الطباعة نستخدم من صندوق محادثة أمر طباعة زر
- 11- لمعاينة العرض التفاعلي قبل طباعته نختار من زر office الأمر طباعة ومن القائمة الفرعية الأمر

قبل الطباعة